

Приемник

Дружество
справка
Адрес
Телефон
факс
E-mail

от

Изделие №:

60220687

Customer pos. no.:

Модел:

Esybox Pop GAS 1x220-240 50/60 Schuko

Данни за помпата

Максимално налягане 600 kPa

Минимална температура на флуида: 5 °C

Максимална температура на флуида: 50 °C

Максимална температура на работа: 50 °C

Неоходими данни

Дебит:

Напор:

Флуид: Water

Температура на флуида: 20 °C

Плътност: 998.3 kg/m³


Кинематичен вискозитет: 1.005 mm²/s

Парно налягане: 2.34 kPa

Материали

Motor liner Неръждаема стомана AISI 304
Работно колело Технополимер


Толеранси на кривата, съгласно ISO 9906



Хидравлични данни (работна точка)

Дебит:

Напор:



Размери в mm

A	226.5	C4	36.2	I Ø	3/4"		
B	120.3	DNA	3/4"				
C	14	DNM	3/4"				
C1	24.7	H	209.3				
C2	23	H1	82.3				
C3	35	H2	85				

Тегло: 4.4 kg

Свързване на помпата

Смукателна страна 3/4" / 600 kPa

Страна за изпразване 3/4" / 600 kPa

Данни за двигателя

Max. Power input P1 : 0.3 kW

Номинална скорост: 3000 1/min

Номинално напрежение: 1~ 220-240 V 50 Hz

Номинален ток: 1.5 A

Степен на защита: IP X5


Приемник

от

Дружество
справка
Адрес
Телефон
факс
E-mail

Esybox Pop GAS 1x220-240 50/60 Schuko

Толеранси на кривата, съгласно ISO 9906



Смукателна страна
3/4"
600 kPa

Страна за изпразване
3/4"
600 kPa

Дебит:

Напор:

Номинална скорост:
3000 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

OWNER_

ISSUE_DATE

31/10/2025



ОРАЗМЕРЕН ЧЕРТЕЖ

31/10/2025

Страница 3 / 3



DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Приемник


от

Дружество
справка
Адрес
Телефон
факс
E-mail

Esybox Pop GAS 1x220-240 50/60 Schuko



Con raccordi curvi
With curved connections



Con raccordi standard
With standard connections

Dimensions in mm						Свързване на помпата	
1	A	226.5	1 Ø	3/4"		Смукател	
2	B	120.3				3/4 "	
3	C	14				600 kPa	
4	C1	24.7					
5	C2	23					
6	C3	35					
7	C4	36.2					
8	DNA	3/4"				Изпразнител	
9	DNM	3/4"				3/4 "	
10	H	209.3				600 kPa	
11	H1	82.3					
12	H2	85					
MAIN_PROJECT_TITLE			BUSINESS_PROCESS_ID		OWNER_	ISSUE_DATE	
						31/10/2025	