



Подобна фигура

Охлаждащ мантел 4Н, 1.4301, 500, SH2 комплект

Охлаждане на мотора

Каталожен номер: [6037935](#)

Таблица с параметри

Технически характеристики

Описание

Охлаждащият мантел генерира необходимата скорост на протичане на флуида, за да осигури достатъчно охлаждане на мотора. Охлаждащият мантел е предназначен за потопяема помпа в хоризонтален монтаж. Крепежни материали, включени в комплекта на доставката.

за помпи Wilo

6046682, 6046685, 6046681, 6046684, 6046680, 6046683, 6049372, 6049365, 6049373, 6049366, 6049374, 6049367, 6049375, 6049368, 6049376, 6049369, 6049377, 6049378, 6049385, 6049386, 6049387, 6049388, 6049389, 6049390, 6081635, 6081633, 6081636, 6081634, 6081637, 6081638, 6082865, 6091307, 6091317, 6091318, 6091319, 6091333, 6091334, 6091335, 6091336, 6091337, 6091338, 6091339, 6091355, 6091356, 6091357, 6091358, 6091365, 6091366, 6091367, 6091368, 6091376, 6091377, 6091411, 6091412, 6091413, 6091414, 6091415, 6091416, 6091417, 6091418, 6091461, 6091464, 6091465, 6091466, 6091471, 6091472, 6091476, 6091477

Материал

Неръждаема стомана

Информация за приемането на поръчки

Дължина *L* 500 mm

Ширина *W* 180 mm

Височина *H* 180 mm

Тегло 4 kg

Изделие Wilo

Обозначение на продукта Охлаждащ мантел 4Н, 1.4301, 500, SH2 комплект

Кат. № 6037935

Информация за поръчки

Цени

Продуктова информация

Изделие	Wilo
Обозначение на продукта	Охлаждащ мантел 4Н, 1.4301, 500, SH2 комплект
Каталожен номер	6037935
EAN номер	4044966371541
Цвят	Сребро
Минимално количество за поръчка	1
Наличност на пазара	1900-01-01

Опаковка

Вид опаковка	Картон
Характеристика на опаковката	Транспортна опаковка
Брой на палет	1
Брой във всяка равнина	1

Размери и тегло

Дължина с опаковка	550 mm
Дължина <i>L</i>	500 mm
Височина с опаковка	200 mm
Височина <i>H</i>	180 mm
Ширина с опаковка	200 mm
Ширина <i>W</i>	180 mm
Тегло бруто пригл. <i>m</i>	5 kg
Тегло нето пригл. <i>m</i>	4 kg

Текст

Охлаждащият мантел генерира необходимата скорост на протичане на флуида, за да осигури достатъчно охлаждане на мотора. Охлаждащият мантел е предназначен за потопяема помпа в хоризонтален монтаж.

Комплект на доставката

- Охлаждащ мантел
- Дистанционен пръстен
- Опорно коляно
- Крепежни материали

Технически характеристики

Охлаждащият мантел генерира необходимата скорост на протичане на флуида, за да осигури достатъчно охлаждане на мотора. Охлаждащият мантел е предназначен за потопяема помпа в хоризонтален монтаж. Крепежни материали, включени в комплекта на доставката.

за
помпи
Wilo

6046682, 6046685, 6046681, 6046684, 6046680, 6046683, 6049372, 6049365, 6049373, 6049366, 6049374, 6049367, 6049375, 6049368, 6049376, 6049369, 6049377, 6049378, 6049385, 6049386, 6049387, 6049388, 6049389, 6049390, 6081635, 6081633, 6081636, 6081634, 6081637, 6081638, 6082865, 6091307, 6091317, 6091318, 6091319, 6091333, 6091334, 6091335, 6091336, 6091337, 6091338, 6091339, 6091355, 6091356, 6091357, 6091358, 6091365, 6091366, 6091367, 6091368, 6091376, 6091377, 6091411, 6091412, 6091413, 6091414, 6091415, 6091416, 6091417, 6091418, 6091461, 6091464, 6091465, 6091466, 6091471, 6091472, 6091476, 6091477

Материал

Неръждаема стомана

Размери

Ø D 129,0 mm

Дължина *L* 500 mm

Височина *H* 180 mm

Ширина *W* 180 mm

Информация за приемането на поръчки

за
помпи
Wilo

6046682, 6046685, 6046681, 6046684, 6046680, 6046683, 6049372, 6049365, 6049373, 6049366, 6049374, 6049367, 6049375, 6049368, 6049376, 6049369, 6049377, 6049378, 6049385, 6049386, 6049387, 6049388, 6049389, 6049390, 6081635, 6081633, 6081636, 6081634, 6081637, 6081638, 6082865, 6091307, 6091317, 6091318, 6091319, 6091333, 6091334, 6091335, 6091336, 6091337, 6091338, 6091339, 6091355, 6091356, 6091357, 6091358, 6091365, 6091366, 6091367, 6091368, 6091376, 6091377, 6091411, 6091412, 6091413, 6091414, 6091415, 6091416, 6091417, 6091418, 6091461, 6091464, 6091465, 6091466, 6091471, 6091472, 6091476, 6091477

Тегло 4 kg

Издание
Wilo

Кат. № 6037935